

## Corporación

## RUBEROPIAST® de Centroamérica Publicidad

en Tapetes

Especificaciones técnicas

Kleen Scrape



Calidad:

Kleen-Scrape 40169100

Número arancel aduana:

☑ Hecho en EU

Detalles del Producto:

Hecho en EU

☑ 2 años de garantía

☑ 100 % libre de PVC

Alfombra de goma de uso generalApto para suelos calefactados

E : ....

✓ Luz y color inalterables

🗹 Resistente a la abrasión y al

deslizamiento

Certificado de compor-

tamiento frente al fuego: EN 13501-1 / Eft-s1

Peso total de la alfombra: 4,40 kg/m²
Altura total: ca. 5,50 mm

Medidas estándar:

Ribbed: 75 x 85 cm

85 x 150 cm 85 x 300 cm

Chequerboard: 115 x 175 cm

Áreas de aplicación:

Interior Exterior Entradas Áreas húmedas

Cocinas

Instalaciones de producción

Goma:

100 % Goma de Nitrilo

Grosor de la Goma: 3,60 mm
Peso de la Goma: 4,40 kg/m²
Ancho del borde de Goma: 20 mm
Grosor del borde de Goma: 4,0 mm

Limpieza:

Lavable hasta 60°C Secable hasta 60°C